



*Новый
Стандарт
Освещения!*

Серия Standard

Светодиодные лампы





Корпорация ASD специализируется на светодиодном освещении

Высокие компетенции позволяют разрабатывать и производить современную продукцию



Оперативность в принятии решений по вводу новых товаров

Наличие трех крупных логистических центров

ТМ ASD
занимает

**ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ**

на светодиодном
рынке РФ!

Лучшее предложение
цены и качества!

Сбалансированный
ассортимент

Прозрачные условия
сотрудничества

Коммерческая
привлекательность
продукта (МРЦ)

Доверие потребителей
к бренду ASD



Светодиодные лампы нового поколения!

Светодиодные лампы серии Standard

Корпорация ASD - один из ведущих производителей светодиодной светотехники.

Мы предлагаем новейшую разработку в сфере светодиодного освещения!

светодиодные лампы серии Standard

всех типоразмеров

Благодаря отличным потребительским свойствам

ЭКОНОМИЯ • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ • БЕЗОПАСНОСТЬ

светодиодные лампы находят широкое применение в бытовых и профессиональных системах освещения самых различных сфер деятельности.



Светодиодные лампы серии Standard торговой марки ASD имеют сертификаты Таможенного союза и Росстандарта



Упаковка продукта

Светодиодные лампы серии Standard



Яркая и функциональная упаковка привлекает внимание потребителя и выгодно смотрится на фоне конкурентов.



Характеристики ламп

Светодиодные лампы серии Standard

**ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ**



30 000 часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

90%

энергопотребление
меньше на 90%
по сравнению
с лампой накаливания



**РАВНОМЕРНЫЙ
ЯРКИЙ СВЕТ**



УСТОЙЧИВОСТЬ

К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

не боятся тряски и вибрации



БЕЗОПАСНОСТЬ

не содержат ртути,
не выделяют инфракрасного
и ультрафиолетового излучения



**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**



производитель предоставляет
расширенную гарантию

**НИЗКИЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ**

почти вся электроэнергия идет
на выделение света



30 000
срок службы

LED-A60 20W E27

ASD

2
года
гарантии

лучший цвет
3000K
warm white

STANDARD

E27

20Вт 160lm LED-A60

Светодиодная лампа

LED-A60 20Вт E27
Светодиодная лампа



Конструкция лампы

Светодиодные лампы серию Standard

РАСSEИВАТЕЛЬ

Изготовлен из матового стекла, благодаря чему лампа излучает равномерный свет приятный для глаз.

ДРАЙВЕР

Обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.

ЦОКОЛЬ

Надежный контакт с патроном и предотвращение возникновения коррозии.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ


тип SMD
светоотдача свыше 80 Лм/Вт

РАДИАТОР

Сконструирован таким образом, что тепло эффективно отводится от чувствительных к перегреву компонентов лампы, обеспечивая тем самым заявленный срок службы.

ОСНОВАНИЕ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ

Для изготовления используется инновационный материал, что гарантирует высокую степень защиты корпуса от пробивания электрическим током.





СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

- ✓ **Низкое энергопотребление**
11 Вт/час
- ✓ **Долгий срок службы**
до 30 000 часов
- ✓ **Высокий ресурс прочности**
устойчивость к механическим воздействиям, ударам и вибрации
- ✓ **Безопасность**
отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения, тяжелых металлов и ртути
- ✓ **Низкий температурный режим работы**
минимальный нагрев, почти вся электроэнергия идет на выделение света



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

- ✗ **Высокое энергопотребление**
100 Вт/час
- ✗ **Короткий срок службы**
до 1 000 часов
- ✗ **Низкий ресурс прочности**
чувствительность к механическим воздействиям, ударам и вибрации
- ✗ **Опасность**
при термоударе или разрыве нити под напряжением возможен взрыв лампы
- ✗ **Высокий температурный режим работы**
лампы накаливания сильно нагреваются и несут в себе угрозу возгорания



СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

- ✓ **Низкое энергопотребление**
11 Вт/час
- ✓ **Долгий срок службы**
до 30 000 часов
- ✓ **Мгновенное включение**
- ✓ **Безопасность**
отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения, тяжелых металлов и ртути
- ✓ **Устойчивость к перепадам напряжения**
отлично работает в широком диапазоне напряжения (160-260 В)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА

- Среднее энергопотребление ✗
20 Вт/час
- Короткий срок службы ✗
до 10 000 часов
- Длительный разогрев ✗
около 1 минуты до выхода на заявленные характеристики
- Опасность ✗
содержит ртуть, требуется специальная утилизация
- Чувствительность перепадам напряжения ✗
может просто отказаться работать при пониженном напряжении в сети





ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Лампы данной категории предназначены для общего освещения жилых помещений - гостиных, обеденных зон, спален и коридоров.



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Эти лампы предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.



НАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Лампы направленного света предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.



ОФИСНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Лампы данной категории выпущены для замены люминесцентных ламп и предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений - магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых и т.п.



Общее освещение

Светодиодные лампы серию Standard

Лампы данной категории предназначены для общего освещения жилых помещений - гостиных, обеденных зон, спален и коридоров.

Модели с кодом: 016.4009; 016.4010

- Мощность 20 Вт
- Напряжение 160-260 В
- Световой поток 1600 Лм
- Цоколь E27
- Цветовая темп. 3000 К (теплый)
4000 К (белый)



Модели с кодом: 016.4001; 016.4002

- 5 Вт
- 160-260 В
- 400 Лм
- E27
- 3000 К
4000 К



Модели с кодом: 016.4003; 016.4004

- 7 Вт
- 160-260 В
- 600 Лм
- E27
- 3000 К
4000 К



Модели с кодом: 016.4005; 016.4006

- 11 Вт
- 160-260 В
- 900 Лм
- E27
- 3000 К
4000 К



Модели с кодом: 016.4007; 016.4008

- 15 Вт
- 160-260 В
- 1200 Лм
- E27
- 3000 К
4000 К



LED-A60

STANDARD



Декоративное освещение

Светодиодные лампы серии Standard

Эти лампы предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Модели с кодом: 016.2209; 016.2210



- Мощность 7.5 Вт
- Напряжение 160-260 В
- Световой поток 600 Лм
- Цоколь E14
- Цветовая темп. 3000 К (теплый) 4000 К (белый)

Модели с кодом: 016.2211; 016.2212



- 7.5 Вт
- 160-260 В
- 600 лм
- E27
- 3000 К 4000 К

Модели с кодом: 016.2201; 016.2202



- 3.5 Вт
- 160-260 В
- 300 Лм
- E14 E27
- 3000 К 4000 К



Модели с кодом: 016.2203; 016.2204

Модели с кодом: 016.2205; 016.2206



- 5 Вт
- 160-260 В
- 400 Лм
- E14 E27
- 3000 К 4000 К



Модели с кодом: 016.2207; 016.2208



LED-ШАР

STANDARD



Декоративное освещение

Светодиодные лампы серии Standard

Эти лампы предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.



Модели с кодом: 016.2409; 016.2410

- Мощность 7,5 Вт
- Напряжение 160-260 В
- Световой поток 600 Лм
- Цоколь E14
- Цветовая темп. 3000 К (теплый) 4000 К (белый)

Модели с кодом: 016.2411; 016.2412



- 7,5 Вт
- 160-260 В
- 600 лм
- E27
- 3000 К 4000 К

Модели с кодом: 016.2401; 016.2402



- 3,5 Вт
- 160-260 В
- 300 Лм
- E14 E27
- 3000 К 4000 К



Модели с кодом: 016.2403; 016.2404

Модели с кодом: 016.2405; 016.2406



- 5 Вт
- 160-260 В
- 400 Лм
- E14 E27
- 3000 К 4000 К



Модели с кодом: 016.2407; 016.2408

LED-СВЕЧА

STANDARD



Направленное освещение

Светодиодные лампы серию Standard

Эти лампы предназначены для декоративного освещения помещений, акцентной и точечной подсветки, использования в декоративных светильниках.

Модели с кодом: 016.3605; 016.3606



- Мощность 7.5 Вт
- Напряжение 160-260 В
- Световой поток 600 Лм
- Цоколь GU5.3
- Цветовая темп. 3000 К (теплый) 4000 К (белый)

LED-JCDR

Модели с кодом: 016.3601; 016.3602



- 3 Вт
- 160-260 В
- 250 Лм
- GU5.3
- 3000 К 4000 К

Модели с кодом: 016.3603; 016.3604



- 5.5 Вт
- 160-260 В
- 420 Лм
- GU5.3
- 3000 К 4000 К



Модели с кодом: 016.3501; 016.3502



- 5.5 Вт
- 160-260 В
- 420 Лм
- GU10
- 3000 К 4000 К

Модели с кодом: 016.3503; 016.3504



- 7.5 Вт
- 160-260 В
- 600 Лм
- GU10
- 3000 К 4000 К

LED-JCDRC

STANDARD



Направленное освещение

Светодиодные лампы серии Standard

Лампы LED-JC G4 и LED-JCD G9 выпущены для замены галогенных ламп и предназначены для декоративного освещения помещений, акцентной и точечной подсветки. Устанавливаются непосредственно вместо галогенных ламп.

Уникальный силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, пыли и влаги.



Модели с кодом: 016.3901; 016.3902

- Мощность 1.5 Вт
- Напряжение 12 В
- Световой поток 120 Лм
- Цоколь G4
- Цветовая темп. 3000 К (теплый)
4000 К (белый)

LED-JC

Модели с кодом: 016.3701; 016.3702



- 2 Вт
- 220 В
- 250 Лм
- GY6.35
- 3000 К
4000 К

Модели с кодом: 016.3801; 016.3802



- 3 Вт
- 220 В
- 250 Лм
- G9
- 3000 К
4000 К

LED-JCD

STANDARD





Направленное освещение

Светодиодные лампы серию Standard

Лампы направленного света предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.



Модели с кодом: 016.3301; 016.3302



- Мощность 8 Вт
- Напряжение 160-260 В
- Световой поток 650 Лм
- Цоколь E27
- Цветовая темп. 3000 К (теплый)
4000 К (белый)

LED-R63

Модели с кодом: 016.3303; 016.3304



- 5 Вт
- 160-260 В
- 400 Лм
- E27
- 3000 К
4000 К

Модели с кодом: 016.3401; 016.3402



- 3 Вт
- 160-260 В
- 250 Лм
- E14
- 3000 К
4000 К

LED-R50

Модели с кодом: 016.3403; 016.3404



- 5 Вт
- 160-260 В
- 400 Лм
- E14
- 3000 К
4000 К

STANDARD



ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Эстетика

современный дизайн, равномерный и яркий теплый домашний свет

Экономия

энергопотребление меньше на 90% по сравнению с лампой накаливания

Безопасность

лампы не выделяют инфракрасного и ультрафиолетового излучений

Надежность

лампы не боятся перепадов напряжения и устойчивы к механическому воздействию

Минимальный нагрев

почти вся электроэнергия идет на выделение света

Длительный период эксплуатации

30 000 часов

Доступная цена

развитая система логистики и большой объем производства позволяют нам предложить своим клиентам лучшую цену





ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ПРОДАЖ


Лучшее соотношение цена-качество

Выгодные условия сотрудничества

Большой объем продаж

Яркий дизайн упаковки

Широкий ассортимент





Это ВЫГОДНО!

Светодиодные лампы серии Standard

ОДНА ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

в течение срока службы
30 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ

60 ламп накаливания
10 энергосберегающих ламп

ЭКОНОМИТ

90% электроэнергии
по сравнению с лампой накаливания

Средства на услугах
монтажных организаций

Вы просто не будете нуждаться в них так часто, как это было при использовании ламп накаливания и люминесцентных ламп!





Будь Ярче! Будь с ASD!

Торговая марка ASD предлагает потребителям широкий ассортимент доступных ламп и светильников для решения задач по экономичному и качественному освещению.

Интегрированная система управления качеством гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики продукции.

Светотехника марки ASD - это современный стиль, новейшие технологии, доступная цена и гарантированное качество!

Спасибо за внимание.

